

企 业 简 介

公司简介

常州市武进开天电子配件厂座落在风景秀丽的江南鱼米之乡—江苏常州，交通运输十分便利。工厂成立于**1999**年。

常州市武进开天电子配件厂专业生产**SMD**系列贴片式蜂鸣器。公司建立了从物资进货、研制开发、产品生产控制到成品交付，以及售后服务的全过程**ISO-9001:2000**质量管理体系。

专业的技术，热忱的态度，客户的满意，持续的改善是我们成功与服务客户的座右铭。本着精益求精、追求卓越的企业精神，我们将不断地制造领域里研发、钻研、进步再进步。

我们非常珍惜我们努力获得的成果，并将持续不断改进提供给你最优的品质、最快速的交货及最佳的服务，重视及珍惜与所有客户的合作机会。。

产品展示

图片	型号	频率	电压	电流	电阻	音压
	SMD-8540A-03627	2700	3.6V _{p-p}	90	16	85
	SMD-8530A-03627	2700	3.6V _{p-p}	90	16	85

产品展示

图片	型号	频率	电压	电流	电阻	音压
	SMD-7525A-03627	2700	3.6V _{p-p}	90	15	85
	SMD-5025B-03040	4000	3.6V _{p-p}	90	12	75


产品展示

图片	型号	频率	电压	电流	电阻	音压
	SMD-9032A-03627	2700	3.6V _{p-p}	100	16	85
	KT-9040A-03627	2700	3.6V _{p-p}	90	16	85


产品包装

Packing details for SMT parts

- MOQ/SPQ:
2k(BST-552&553 series), 1k(others)
- 1 reel/1 inner box
- 5 inner boxes/1 carton
- Carton dimention:
35 x 35 x 15(WxLxH, unit:cm)









Three types of packing specification is available. You can click and see these specifications below.

BST - 552, 553 Series

GO▶

BST - 772, 083, 084 Series

GO▶



REMARK

1. Each corner without specification is max R0.25.
2. Emboss carrier tape is as per JIS C0806 standard.
3. Diameter of reel is $\phi 330$ mm and core is $\phi 100$ mm.
4. Quantity packed in a reel : 2,000pcs

公司新推出一款型号为SMD5020A的贴片式电磁蜂鸣器，规格为 $5 \times 5 \times 2\text{mm}$ ，目前是其贴片系列中体积最小的产品，额定电压为3V，电流消耗不到100mA，谐振频率为4000Hz，10cm的输出声压在75dB以上，净重仅为0.3g；

经过几年的发展我司有最初的五金件生产，转变为专业的蜂鸣器生产厂家。

我司现在最主要的客户为：和记黄埔有限公司，现在我司已成为此公司主要的供应商之一。



联系方式:

名称：常州市武进开天电子配件厂

联系人：郭立琪 tony

电话：15898800528

传真：0532-88357912（办事处）

0519-88520258（工厂）

邮箱：qiglg780118@126.com

地址：江苏省常州市武进区洛阳镇工业集中区遥洛路

网址：<http://www.czkaitian.com>

<http://ktdz666.cn.alibaba.com>

谢 谢