



广州华之尊光电科技有限公司
GUANGZHOU HZZ E-PHOTO TECHNOLOGY CO., LTD

地址/Add: 广州市龙口东路34号龙口科技大厦401 邮政编码/PC: 510630
电话/Tel: (020)87572519 87572526 87580790 传真/Fax: (020)87586449

台湾雷晟激光大师 LTT-LMD



品名: YAG 激光打标机

型号: LTT-LMD

工作台: 175*175mm

产地: 台湾

 广州华之尊光电科技有限公司

广州总部: 广州市天河区龙口东路 34 号龙口科技大厦 401 室

电话: 020 - 87572519 87589162 传真: 020-87586449

深圳办事处: 深圳宝安 62 区 (流塘立交侧) 安圣大厦 401 室

电话: 0755-29556830 29556891 传真: 0755-29666207

苏州办事处: 苏州市相城区阳澄湖中路 128 号荣盛阳光名邸 27 栋 806 室

电话: 0512-65861315 传真: 0512-65860140

北京办事处: 北京市丰台区星河苑 2 号院 18#楼 301 室

电话: 010-67530615 67530635 传真: 010-67530635

全国 24 小时服务热线: 13922239562

[Http://www.huazhizun.com](http://www.huazhizun.com)

[E-mail:hzz@huazhizun.com](mailto:hzz@huazhizun.com)



系统参数:

激光功率	3W	6W
激光波长	1064nm	
激光频率范围	1000Hz~50KHz	
瞬间最大功率	30KW/3KHz (3W)	45KW/3KHz (6W) (Repetition Rate)
打标模式	向量、位图	
打标方式	静态, 飞行打标	
工作件数	256 件	
字体格式	数字, 英文字母, 造字功能	
字体高度	0.05~100mm	
字体宽度	依字体大小而定	
工作区域	110×110mm; 175×175mm	
聚焦长度	160mm (110×110mm)	254mm (175×175mm)
扫描速度	12000mm/sec	
打标速度	2500mm/sec	
重复精度	±0.002mm	
解析度	5 μ m	
其它标准配备	激光红光指示	激光紧急停止操控
	安全开关	6.4 英寸触控式屏幕
	40GB 硬盘	128MB 内存
	输出/输入端装置	WinCE 人机界面
软件应用	可转换 True type 字型	客户字型编辑
	客户 LOGO 编辑	2D 图形编辑
用电功率	单向 220VAC, 5A (单向 110 VAC, 5A)	50/60Hz 1KVA
传输界面	适用以太网和 USB 传输	
整机重量	雷射头 : 12 kg	控制装置: 50 kg
外形尺寸	雷射头: 765×187×166 mm	控制装置: 420×360×66 mm



产品特性:

高速打标

- ◆ 完美的控制器与扫描头模组，让打标速度达到 1000 字/秒

应用特色

- ◆ 自动日期更新
- ◆ 操作时间计算与激光工作实数累计

人性化控制

- ◆ 迷你触控式屏幕，操作容易，节省空间
- ◆ 人性化字体编辑之控制程序
- ◆ 附以太网及 USB 接口

高精度度

- ◆ 精密的机构设计，可提供稳定精确的高效率激光打标
- ◆ 保证精确打标与大量生产时品质

高可信度

- ◆ 本机提供 2 年免费保修
- ◆ 高信赖性扫描及控制模块设计

应用范围:

电子业、半导体封装、电路板维修、被动原件、机器零件、电线电缆、医药设备、化妆品包装件、饮料包装盒、食物包装盒、自动化零件

适用材质:

金属材质或部分非金属材料之精致打标