





# LED-Fassung ASL (für 3 mm 1 LED)

## LED-Holder ASL (for T 1 LED)

Ausführungen  
Models

Abmessungen  
Dimensions

ASL mit LED / with LED



### Technische Daten / Technical data

#### 1. Mechanische Kennwerte / Mechanical data

Technische Daten der LED 0925.0029/30/67 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925.0029/30/67 see folding p. 100/101



#### 2. Sonstige Kennwerte / Other data

Lötbarkeit / Solderability	max. 2 s 235 °C ( IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1 )
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5 s 260 °C ( IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A )
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... +85°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C

#### 3. Werkstoffe / Materials

Sockel / Socket	Thermoplast
-----------------	-------------



# ASL (mit LED)

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation	Artikelnummer Part Number	Farbindex eintragen Fill in colour index
	ohne Kalotte gerade Anschlüsse without lens straight contacts	<input type="checkbox"/>	0035.9620.	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	0035.9621.	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	0035.9622.	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	0035.9623.	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	0035.9624.	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	0035.9625.	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	0035.9626.	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	0035.9627.	<input type="checkbox"/>
	ohne Kalotte Anschlüsse abgewinkelt without lens contacts angled 90°	<input type="checkbox"/>	0035.9640.	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	0035.9641.	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	0035.9642.	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	0035.9643.	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	0035.9644.	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	0035.9645.	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	0035.9646.	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	0035.9647.	<input type="checkbox"/>
<p>Die Farbwahl erfolgt von links nach rechts. Bei ungerader Anzahl von LED's muß der letzte Index entweder 1, 4 oder 7 lauten. The colour is advised from the left to the right side. If the number of LED's is uneven the last index must be 1, 4 or 7.</p>	Farbe der LED Colour of LED	rot/rot red/red rot/grün red/green rot/gelb red/yellow grün/grün green/green grün/rot green/red grün/gelb green/yellow gelb/gelb yellow/yellow gelb/rot yellow/red		1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8

Auftragsbezogene Fertigung / Order specific production

# AST (3mm mit LED)

## AST (T1 with LED)

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Variante ankreuzen select your variation	Artikelnummer Part Number	Farbindex eintragen Fill in colour index
	ohne Kalotte gerade Anschlüsse without lens straight contacts	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	ohne Kalotte Anschlüsse abgewinkelt without lens contacts angled 90°	<input type="checkbox"/>	0035.9675. <input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	0035.9676. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	0035.9677. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	0035.9678. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Die Farbwahl erfolgt jeweils von unten nach oben. (Von links nach rechts)  
The colour is advised from the bottom to the top. (From the left to the right)

Farbe der LED  
Colour of LED

rot/rot	red/red	1	1	1	1
rot/grün	red/green	2	2	2	2
rot/gelb	red/yellow	3	3	3	3
grün/grün	green/green	4	4	4	4
grün/rot	green/red	5	5	5	5
grün/gelb	green/yellow	6	6	6	6
gelb/gelb	yellow/yellow	7	7	7	7
gelb/rot	yellow/red	8	8	8	8
gelb/grün	yellow/green	9	9	9	9

Auftragsbezogene Fertigung / Order specific production