投光灯、泛光灯灯广告照明

• 投光灯泛光灯主要用于商业广告亮化及气氛照明装饰

功率: 1-100W

防护等级: IP65

输入电压: AC/DC12-24V; AC85-264v

使用寿命: >50000Hrs

LED发光效率: ≥80lm/W (白光) LED发光颜色: W/R/G/B/Y/七彩 发光角度: 15°30°45°60°90°

120° 140°

工作环境: 温度-25-50℃ 湿度: ≤80%

灯具效率: >90% 灯体:铝合金壳

● 产品特点:

低碳节能: 相同照度条件下所消耗的功率只有钠灯的 1/10 卤素灯的 1/5

绿色环保:整灯体不含有汞及其他有毒物质, 产品外观材料采用优质铝合金精密加工成型, 不易破碎。





热 阻: RMS≤5.99℃/W(2h/Trth) 散热性能优异,工作温度在(30~60)度

透 **镜:** 采用光学及透明PMMA材料,透光率高达 93%,反光杯经学学设计光线可达到最佳效果

安装简便:直接宽电压电源输入,

● 应用场所:

- ①各种专卖、商场等室内商业橱窗、柜台专业照明。
- ②酒吧、茶餐厅等休闲娱乐场所大堂、走廊、房间等气氛照明装饰。
- ③户外广告、广场、公园、桥梁道路、银行等商业广告投光亮化照明.

深圳市威尚德科技有限公司

杨志峰 QQ: 149671666

手机: 13927448576

地址:深圳市红岭中路南国大厦 2-27B

电话: 0755-61695418 传真: 0755-61695419

Email: wisdom_jack@163.com

http://www.wisdomsz.com.cn