

## 公司介绍

东莞市西尔普数控设备有限公司位于中国东莞市大朗镇，公司是专业从事绕线机研发、生产、销售、及线圈加工的一体化公司、我们使用的设备是自主研发的全自动绕线机，调试好后，无需人员操作，完全根据自粘线圈的要求订制的，主要以热风粘合和酒精粘合为主，可以任意角度出引线，可以生产超长引线的线圈（引线长可达 500MM），性能稳定，效率高；按线圈的形状，可以生产圆形、椭圆形、方形、棱形、梯形、多边形、跑道形的线圈；超薄卡式线圈和超大内径的线圈也可以生产，线圈检测设备齐全，完全保证出货品质。

主要产品有：热风自粘线圈、特殊线圈、太阳能摇摆线圈、电感线圈、自粘空心线圈、鼠标线圈、感应线圈、房卡线圈、衡器线圈、IC、ID 线圈、动物耳、脚、标线圈、磁棒线圈、圆币卡线圈、投币器线圈、手机振动马达线圈、BOBBIN 线圈、DVD 激光头线圈、摇控车转向线圈、电子驱动线圈等等，特殊线圈可以研发生产。品种齐全、价格合理。

产品广泛应用于：电脑、收录音机、通讯、节能环保灯饰、扬声器、喇叭、耳机、话筒、电子钟表、玩具、标示探测系统、电子机械、显示器天线、远程控制系统、非接触式 IC、ID 卡、门禁防盗系统、扁平无刷马达、数码相机快门、手机、DVD 激光头、无线鼠标、读写卡器、投币器等等。

产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。




投币器线圈



电磁阀线圈



IC 卡线圈



磁棒线圈



纸管音圈



磁棒线圈



太阳能摇摆器线圈

ID 卡线圈

激光头线圈



玩具转向线圈

双色感应线圈

门禁防盗线圈



玩具线圈  
音圈

双进双出线圈

智能卡类线圈





喇叭音圈 (4.2X1.1X0.03X32Ω)



跑道音圈(3.93X7.93X0.06X0.9HX8Ω)



90度跑道音圈 (7.93X10.93X1.2HX0.06X8Ω)



受话器音圈(2.04X0.025X1.2HX32Ω)

SWK01 全自动绕线机



SWK01 系列是绕制各种空心线圈的专用绕线机。因采用高精度的排线导轨，即使是无槽夹具也能实现稳定的整列绕线。并且每次都对由于热胀或机械间隙引起的夹具凸缘位置的变化进行确认和补正，因此能保证稳定的绕幅精度。SWK01 主要针对音圈设计安装有同数绕线、异数绕线两者专用的软件和间隔补差式送线装置，从而实现了更加精确的整列绕线机基本要求

型号	SWK01	全自动单轴绕线机
主轴 (X 轴)	1 轴 驱动方式: 400W 伺服电机驱动 停止精度: $\pm 1^\circ$ / 分解能力: $1^\circ$	
主轴转数 ※	Max. 4,500rpm	
排线 (Y 轴)	移动范围: 80mm 驱动方式: 100W 伺服电机 分解能力: 0.001mm 间距分解能力: 0.001mm	
绕线宽度 (Z 轴)	驱动方式: 气缸驱动 调节方式: 微分筒调节 移动范围: 15mm 根据夹具可调节 (20mm) 分解能力: 0.001mm	
适用线圈	外径: Max. $\varnothing 50\text{mm}$ (根据选择可以至 $\varnothing 70\text{mm}$ ) 绕线幅度: Max. 20mm (根据选择可以至 $\varnothing 30\text{mm}$ )	
适用线径 ※	$\varnothing 0.015\text{mm} \sim 0.6\text{mm}$ / 平角线 (根据选择可以至 $\varnothing 0.8\text{mm}$ )	
控制系统	型式:	ARM7 系列处理器
	输入方式: 液晶触摸面板	
控制轴数	2 轴	
电源	AC220V	



消耗电力	Max 3.5-8A
气源	约 0.3MPa 以上
机器尺寸	960(L) × 460(W) × 1400(H)mm
机器重量	约 200kg

**欢迎您的惠顾！**  
**品质第一、客户至上、诚信拼搏、结果导向**

联系地址：东莞市大朗现代信息服务创意园 B107-B110

联系人：林小姐

联系电话：13790677624

旺旺：scoil

电子邮箱：[scoil.jane@gmail.com](mailto:scoil.jane@gmail.com)

公司网址：<http://scoil.cn.alibaba.com>

<http://www.sharpecnc.com>

