## 电解电容产品大全:

产品具有高频低阻抗、低损耗、低漏电、耐纹波、温宽大(-40℃至+130℃)、超耐高温(+130℃)、超长寿命等特点, (可超越 16000 小时以上,并向更高要求、更长寿命迈进!力争与 LED 寿命并驱共进)。

主要产品规格有:CDT02(特点:体积小、耐压高)、CDT03(特点:高频低损耗、耐高温、长寿命)、CDT05(特点:高频低阻抗、低损耗、超耐高温、超长寿命)、CD288,CD293(特点:高频低阻抗、耐纹波)、CD11、CD110(特点:漏电小、损耗低)、CD110x(超小型系列,最小规格Φ3×5mm)、NP、BP(无极性、双极性系列)、PHOTO FLASH 闪光灯专用系列、LS 螺栓系列(法拉电容、汽车专业音响用、机械设备专用)、等。超级电容器用途更加广阔(电子仪表、储能电源、后备电源、柜员机、收款机、数据储存保护等),型号有:DPX 叠片型、ZHX 组合型、JOX 卷绕型等。新生竹品牌 ΔνΣ 系列导电聚合物固体铝电解电容器,具有体积小、长寿命、高可靠更环保等优点,广泛应用于电脑主机板、高品质开关电源、AC--CD DC--AC DC—DC转换器、CPU 供电电源等。

产品全部通过GB、IEC、JIS、REACH、ROHS、CQC、UL、VDE等九国多边标准认证。

产品广泛适用于电脑主板、显卡、电子镇流器、智能充电器、电子节能灯、程控交换机、计算机、智能电子玩具、影碟机、数码相机。闪光灯电路、影音分频电路、无极性、双极性电路、电视机、显示器、音响、开关电源、逆变电源、马达、电动工具、路灯、太阳能灯、LED 灯电源、无极灯电源(无极灯被誉为二十一世纪新时代的能源之星)、电源自动控制器、电网终端设备、电子仪表、储能电源、后备电源、柜员机、收款机、数据储存保护电源、AC—CD DC—AC DC—DC 转换器、CPU 供电电源等高要求之产品电路上。新生竹公司电子元件的使用领域,几乎概括了所有电子产品的应用领域!前景无限广阔!

当您正在使用中或正在设计中,对正在使用的该产品的效果感觉不满意时,不防将目光移到这里,这里定有令您意想不到的收获! ······

时光飞越 16000 小时,正向 20000 小时跨越迈进。<mark>晴天雨天、高温低温、时光飞逝、品质恒久!</mark> 新生竹产品,经得起时光的考验!

连续 10 年阿里巴巴诚信通企业 , 信誉优良

