


红外感应透镜-球面(1)



型号：8002-1
 焦距：10.5
 角度：100°
 距离：5m
 尺寸：23



型号：8002-2
 焦距：10.5
 角度：100°
 距离：5m
 尺寸：23



型号：8003-1
 焦距：10.5
 角度：100°
 距离：5m
 尺寸：23



型号：8003-2
 焦距：10.5
 角度：100°
 距离：5m
 尺寸：23



型号：8003-1C
 焦距：10.5
 角度：100°
 距离：8m
 尺寸：22.7



型号：9002
 焦距：12
 角度：116°
 距离：7m
 尺寸：24*16.7




型号：8310
 焦距：10.5
 角度：100°
 距离：10m
 尺寸：23 厚度：0.5



型号：8240
 焦距：10
 角度：120°
 距离：12m
 尺寸：23.5



型号：8202-6
 焦距：20
 角度：120°
 距离：7m
 尺寸：31×26×23.7H



型号：7709-1
 焦距：7.6
 角度：90°
 距离：5m
 尺寸：21




型号：7709-2
 焦距：5
 角度：89°
 距离：5m
 外径：17 内径：15



型号：7709-4
 焦距：12
 角度：90°
 距离：6m
 尺寸：外径17 内径15



型号：7709-6
 焦距：5
 角度：90°
 距离：5m
 尺寸：16.6 内径：15



型号：7709-7
 焦距：9.5
 角度：90°
 距离：8m
 尺寸：18



型号：2814
 焦距：10.5
 角度：140°
 距离：6m
 尺寸：28 厚度：0.6

红外感应透镜-球面(2)




型号：8801-1
 焦距：26
 角度：100°
 距离：5m
 尺寸：55



型号：8801-2
 焦距：26
 角度：100°
 距离：5m
 尺寸：55




型号：8801-3
 焦距：26
 角度：100°
 距离：5m
 尺寸：55




型号：8102-1
 焦距：15
 角度：120°
 距离：7m
 尺寸：64*52




型号：8102-2
 焦距：15
 角度：120°
 距离：7m
 外径：49 内径：37



型号：8102-4
 焦距：15
 角度：120°
 距离：7m
 外径：43 内径：36



型号：001
 外径：55
 内径：44
 距离：10m
 角度：120°




型号：2091
 外径：55
 内径：44
 距离：10m
 角度：120°



型号：8731-1
 外径：45.2
 内径：41.7
 距离：10m
 角度：120°



型号：8605-1
 焦距：15
 角度：100°
 距离：5m
 尺寸：44mm 34.5mm




型号：8605-2
 焦距：15
 角度：120°
 距离：5m
 规格：44.5



型号：8605-3
 尺寸：33.5 外边 45.7 高度：11.8mm
 焦距：15mm
 厚度：0.7mm
 角度：120°



型号：8603-3
 焦距：17.5
 角度：120°
 距离：7m
 规格：45.9



型号：8603-4
 焦距：17.5
 角度：120°
 距离：7m
 规格：45.9



型号：8604
 焦距：18
 角度：120°
 距离：6m
 外径：51 内径：35.5

红外感应透镜-球面 (3)



型号：8308-1
 焦距：6
 角度：60°
 距离：5m
 尺寸：11



型号：8308-2(圆柱形)
 焦距：9.0
 角度：140°
 距离：8m
 尺寸：12.5 高度：14.30



型号：8308-3
 焦距：6
 角度：60°
 距离：5m
 尺寸：11




型号：8308-4
 焦距：6
 角度：60°
 距离：5m
 尺寸：10



型号：8120
 焦距：6
 角度：120°
 距离：5m
 尺寸：12.7 厚度：0.6



型号：8120-2
 焦距：5.2
 角度：60°
 距离：5m
 尺寸：10.2 高度：8.70



型号：8140
 焦距：8
 角度：140°
 距离：6m
 尺寸：8 厚度：0.6



型号：8307-2
 焦距：12
 角度：60°
 距离：3m
 规格：14




型号：8307-3
 焦距：12
 角度：90°
 距离：6m
 尺寸：21*21 厚度：0.6




型号：NL-01
 焦距：10.05
 角度：100°
 距离：10m
 尺寸：24 高度：14.00



型号：NL-02
 焦距：10.05
 角度：100°
 距离：10m
 尺寸：23.5 高度：12.30



型号：003
 焦距：13.50
 角度：180°
 距离：10m
 尺寸：外径43 内径35.2



型号：8109
 直径：24mm
 焦距：9mm
 厚度：0.7mm
 角度：100°



型号：8006
 焦距：4
 角度：100°
 距离：5m
 尺寸：9.35 高度：7.16



型号：8020
 焦距：5
 角度：100°
 距离：6m
 尺寸：43*20 高度：8mm

红外感应透镜-球面 (4)




型号：8134
 焦距：7.5
 角度：90°
 距离：6m
 尺寸：14.8




型号：8135
 焦距：7.5
 角度：90度
 距离：6m
 规格：14.8



型号：8136
 焦距：7.5
 角度：90度
 距离：6m
 规格：14.8



型号：RX-40
 焦距：20
 角度：120°
 距离：8m
 尺寸：55 1/4圆



型号：LX-402
 焦距：20
 角度：120°
 距离：8m
 尺寸：67*78



型号：8019
 焦距：10
 角度：120°
 距离：10m
 尺寸：19



型号：8014
 焦距：6
 角度：120°
 距离：6m
 尺寸：外径 16 内径 14



型号：8005
 焦距：10.5
 角度：100°
 距离：8m
 尺寸：23 高度:17



型号：8005-1
 焦距：10.5
 角度：100°
 距离：8m
 尺寸：22.8 高度:12.40




型号：8120-1
 焦距：12
 角度：60°
 距离：3m
 规格：13.4



型号：7709-8
 焦距：15.50
 角度：120°
 距离：8m
 尺寸：22.8 高度:17.28




型号：8120-3
 焦距：5.2
 角度：60°
 距离：5m
 规格：10.2* 9.43高8.80



型号：8006-1
 焦距：4.0
 角度：100°
 距离：5m
 尺寸：9.32



型号：RX-30
 焦距：20
 角度：120°
 距离：8m
 尺寸：高:30 宽:50



型号：RX-50
 焦距：25
 角度：120°
 距离：10m
 尺寸：高:55 宽:60 sales@salens.cn

红外感应透镜-球面 (5)



型号：8308-7
 焦距：5.4
 角度：90°
 距离：6m
 尺寸：11



型号：7709-1A
 焦距：8
 角度：90度
 距离：8m
 规格：20.8



型号：7450
 焦距：22
 角度：120度
 距离：12m
 规格：74.5* 74.5




型号：NL-03
 焦距：11.6
 角度：120°
 距离：10m
 尺寸：23.3 内径：21.3



型号：8103
 焦距：8.7
 角度：100°
 距离：8m
 尺寸：18*18.6*13.2(高)



型号：8202-8
 焦距：12.6
 角度：120°
 距离：10m
 尺寸：15.8(21)*21.1(32.8)*17(高)




型号：7709-3
 焦距：9.0
 角度：120°
 距离：8m
 尺寸：外径 17.8 内径 12




型号：8308-6
 焦距：9.0
 角度：120°
 距离：9m
 尺寸：12.4(13.4) 高度：15.5




型号：7709-1B
 焦距：7.6
 角度：100°
 距离：9m
 尺寸：21 高度：12.72(16.8)



型号：8102-3
 焦距：15
 角度：120°
 距离：7m
 规格：45



型号：8320
 焦距：17.5
 角度：120°
 距离：9m
 尺寸：外径 44.8 内径 32.00




型号：8603-5
 焦距：17.5
 角度：120°
 距离：7m
 规格：外径 45.9 内径 33.3



型号：8003-1E
 焦距：10.0
 角度：100°
 距离：9m
 尺寸：22.47 高度：16




型号：8003-1A
 焦距：10.0
 角度：100°
 距离：9m
 尺寸：23.5 高度：16.3(厚度1.0)



型号：8340
 焦距：15
 角度：120°
 距离：10m
 尺寸：外径 44.6 内径 35.00

红外感应透镜-平板(1)




型号：7803
焦距：20
角度：89°
距离：7m
尺寸：25 × 39



型号：8309-1
焦距：20.6
角度：110°
距离：12m
尺寸：25 × 46




型号：8202
焦距：16
角度：120°
距离：12m
尺寸：25 × 62




型号：7707-5
焦距：25
角度：120°
距离：12m
尺寸：26 × 75



型号：1500
焦距：21
角度：240°
距离：15m
规格：26 × 85




型号：8403-2
焦距：20
角度：100°
距离：10m
尺寸：26.5 × 23.8 厚度：0.7



型号：7707-7
焦距：25
角度：120°
距离：12m
规格：16.1 × 49.6




型号：8727-1
焦距：17.5
角度：76°
距离：10m
规格：18.5 × 37.2



型号：8403-3
焦距：20
角度：180°
距离：6m
尺寸：19 × 29



型号：7804-4
焦距：22
角度：112°
距离：12m
规格：23 × 56.2



型号：8709SM
焦距：24.5
角度：97.6°
距离：10m
尺寸：23 × 46.5



型号：7803-1
焦距：20
角度：89°
距离：7m
尺寸：22.8 × 40



型号：8745-2
焦距：22
角度：112°
距离：12m
尺寸：37.6 × 74



型号：8001-1
焦距：30
角度：120°
距离：10m
尺寸：38 × 68



型号：8501-2
焦距：21
角度：120°
距离：15m
尺寸：38 × 78

红外感应透镜-平板(2)



型号：8703-1
焦距：23
角度：240°
距离：15m
规格：28.67×98.6




型号：8761-1
焦距：22
角度：120°
距离：12m
尺寸：29.5×62.3



型号：7810-1
焦距：21.1
角度：152°
距离：12m
规格：33×57



型号：7707-1
焦距：25
角度：120°
距离：12m
尺寸：40×92.3



型号：7708-9
焦距：23
角度：120°
距离：16m
规格：41×59



型号：8031
焦距：30
角度：100°
距离：12m
尺寸：42×61



型号：7708-1
焦距：29.7
角度：89.8°
距离：10m
尺寸：44.8×56.82




型号：7708-3
焦距：29.7
角度：89.8°
距离：10m
尺寸：45×58




型号：8205-1
焦距：20
角度：15°
距离：20m
尺寸：44.5×56.5



型号：HL001
焦距：20.2
角度：100°
距离：10m
规格：72×38.4



型号：7809-5
焦距：25
角度：100°
距离：12m
规格：43*24.5



型号：7707-15
焦距：25
角度：120°
距离：12m
尺寸：82.5*20



型号：8001-2
焦距：30
角度：120°
距离：10m
尺寸：48×84




型号：8708-4
焦距：20.2
角度：150°
距离：12m
尺寸：76×66×32




型号：8504
焦距：20.2
角度：150°
距离：12m
尺寸：26×89


红外感应透镜-平板(3)



型号：8719(幕帘式透镜)
焦距：25
角度：90°
距离：10m
尺寸：34×53.5



型号：8203-1(幕帘式透镜)
焦距：25
角度：110°
距离：12m
尺寸：44×56



型号：7809(幕帘式透镜)
焦距：25
角度：90°
距离：12m
尺寸：49×57



型号：7706
焦距：30
角度：79.8°
距离：28m
尺寸：49×69.20



型号：7706-3
焦距：30
角度：114°
距离：28m
尺寸：37.4×69.2



型号：8032
焦距：23
角度：110°
距离：10m
尺寸：42.38×61



型号：8204-1(窄角度远距离透镜)
焦距：25
角度：10°
距离：40m
尺寸：44*56.2



型号：8204-3(窄角度远距离透镜)
焦距：25
角度：10°
距离：40m
尺寸：64*52



型号：7706-1
焦距：30
角度：114°
距离：28m
规格：60*50



型号：7601-15
焦距：21.7
角度：110°
距离：6m
尺寸：52×72.5



型号：8702-1
焦距：23
角度：270°
距离：15m
规格：44×149



型号：7708-10
焦距：23
角度：120°
距离：16m
规格：49.7×66.5



型号：8650
焦距：30
角度：120度
距离：12m
规格：59×39.6mm



型号：8650P
焦距：30
角度：120°
距离：12m
尺寸：59×39.6mm



型号：7704-2B
焦距：23
角度：110°
距离：12m
尺寸：32*55


红外感应透镜-平板(4)



型号：8015
 焦距：30
 角度：84°
 距离：15m
 尺寸：43*61



型号：8037
 焦距：30
 角度：120°
 距离：12m
 尺寸：43*57



型号：0512H
 规格：60*52mm
 焦距：31mm
 厚度：0.7mm
 角度：垂直 120° 水平 60°



型号：8208(平板形)
 焦距：8
 角度：30°
 距离：10m
 尺寸：12 厚度：0.6



型号：8200(平板形)
 焦距：20
 角度：30°
 距离：10m
 尺寸：20 厚度：0.6



型号：8222(平板形)
 直径：22mm
 焦距：20mm
 厚度：0.6mm
 距离比：6:1




型号：8280(平板形)
 直径：20mm
 焦距：28mm
 厚度：0.7mm
 距离比：8:1




型号：8360(平板形)
 直径：20mm
 焦距：36mm
 厚度：0.7mm
 距离比：12:1



型号：8222-1(平板形)
 焦距：20
 角度：60°
 距离比：6:1
 尺寸：22 厚度：0.6




型号：8160(平板形)
 焦距：12
 角度：15°
 距离：7m
 尺寸：16



型号：8180(平板形)
 焦距：20
 角度：30°
 距离比：6:1
 尺寸：18



型号：8220(平板形)
 焦距：20
 角度：60°
 距离：6m
 尺寸：20 厚度：0.6



型号：8201-9(平板形)
 焦距：20
 角度：60°
 距离：10m
 尺寸：22 厚度：0.6



型号：8035(平板形)
 焦距：20
 角度：60度
 距离：15m
 尺寸：35 厚度：0.6



型号：7704-1
 焦距：23.00
 角度：103°
 距离：12m
 尺寸：46.2×61.5

红外感应透镜-平板(5)



型号：8100
 焦距：32
 角度：120°
 距离：12m
 尺寸：46mm 高20mm



型号：8100P
 焦距：32
 角度：120°
 距离：12m
 尺寸：43.2mm 高19.7mm




型号：8921
 焦距：32
 角度：60°
 距离：10m
 尺寸：45X56mm



型号：7601-4
 焦距：21.7
 角度：110°
 距离：17m
 尺寸：66 X 28.5



型号：7704-2
 焦距：23
 角度：110°
 距离：10m
 尺寸：36×57



型号：7708-1A
 焦距：29.7
 角度：89.8°
 距离：10m
 尺寸：40.8*52.6




型号：8761-2
 焦距：22
 角度：120°
 距离：12m
 尺寸：29.2×75



型号：7626(幕帘式透镜)
 焦距：25
 角度：110°
 距离：10m
 尺寸：26×76




型号：8190(平板形)
 焦距：20
 角度：30°
 距离比：8:1
 尺寸：19



型号：8191(平板形)
 焦距：26
 角度：40°
 距离比：8:1
 尺寸：19




型号：7704-4
 焦距：23
 角度：110°
 距离：10m
 尺寸：35.5×56.5



型号：8206-1(幕帘式透镜)
 焦距：23
 角度：110°
 距离：10m
 尺寸：42.3×60.5



型号：7707-16
 焦距：25
 角度：120°
 距离：12m
 尺寸：23.3*95(112.7)



型号：RX-20
 焦距：23
 角度：120°
 距离：8m
 尺寸：24.5*38.2




型号：8250(平板形)
 焦距：25
 角度：30°
 距离：10m
 尺寸：13 厚度:0.5


红外感应透镜-平板(6)



型号：1600(幕帘式透镜)
焦距：30
角度：120°
距离：12m
尺寸：81.9*24.8



型号：8118
焦距：25
角度：120°
距离：12m
尺寸：36*75



型号：8119
焦距：20
角度：120°
距离：10m
尺寸：16*13.5



型号：7601-21
焦距：21.7
角度：110°
距离：8m
尺寸：66*48.8

SALENS

TECHNOLOGY
welcome.to/salens

CO.,LTD