

(全新) 现货欧姆龙编码器E6B2-CWZ1X 1000P/R 2000P/R

产品名称: 绝对型 多旋转高精度型

产品介绍:

适合步进易达的垫步检测、装载机、

卸载机部的位置控制

采用原点复位, 使机器组装时的原点调节更容易

采用多旋转数据存储功能, 取消备用电源

根据使用方法有轴型和中空轴型

产品类别: 多回旋转高精度型

E6B2-CWZ1X 10P/R 0.5M

E6B2-CWZ1X 20P/R 0.5M

E6B2-CWZ1X 30P/R 0.5M

E6B2-CWZ1X 40P/R 0.5M

E6B2-CWZ1X 50P/R 0.5M

E6B2-CWZ1X 60P/R 0.5M

E6B2-CWZ1X 100P/R 0.5M

E6B2-CWZ1X 200P/R 0.5M

E6B2-CWZ1X 300P/R 0.5M

E6B2-CWZ1X 360P/R 0.5M

E6B2-CWZ1X 400P/R 0.5M

E6B2-CWZ1X 500P/R 0.5M

E6B2-CWZ1X 600P/R 0.5M  
E6B2-CWZ1X 1000P/R 0.5M  
E6B2-CWZ1X 1200P/R 0.5M  
E6B2-CWZ1X 1500P/R 0.5M  
E6B2-CWZ1X 1800P/R 0.5M  
E6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5M

欢迎来电、来函北京嘉德永信科贸有限公司垂询型号价格。联系人，张师赫。

---

(全新) 现货欧姆龙编码器E6CP-AG5C 256P/R E6CP-AG5C-C

产品名称： 绝对型 外径  $\phi$  50(通用)

产品介绍:

绝对型与增量型的价格相同

可作为机器的限位信号用

高精度地检测各种自动机械的动作时间

因格雷码输出，不会有读出错误

采用塑料机身，所以重量很轻

产品类别： 外径50

型号:

E6CP-AG3C 256 2M

E6CP-AG5C 256 2M

E6CP-AG5C-C 256 2M

如需其他型号和产品，请您来电，我们欢迎您的来电、来函。联系人，张师赫.

=====

(全新) 现货欧姆龙编码器E6B2-CWZ5B 1000P/R 360P/R

产品名称: 绝对型 多旋转高精度型

产品介绍:

适合步进易达的垫步检测、装载机、

卸载机部的位置控制

采用原点复位，使机器组装时的原点调节更容易

采用多旋转数据存储功能，取消备用电源

根据使用方法有轴型和中空轴型

产品类别: 多回旋转高精度型

E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M

E6B2-CWZ5B 200P/R 0.5M

E6B2-CWZ5B 360P/R 0.5M

E6B2-CWZ5B 500P/R 0.5M

E6B2-CWZ5B 600P/R 0.5M

E6B2-CWZ5B 1000P/R 0.5M

E6B2-CWZ5B 2000P/R 0.5M

如需其他型号和产品，请您来电，我们欢迎您的来电、来函。联系人，张师赫.

---

(全新) 现货欧姆龙编码器E6B2-CWZ6C 1000P/R 500P/R  
360P/R

产品名称： 增量型 外径  $\phi$  40

产品技术介绍:

$\phi$  40的通用型

对应电源电压DC5~24V

(集电极开路输出型)

外径  $\phi$  40备有2000P/R的分辨率

具备使Z相对简单化的原点位置显示功能

实现轴负重、径向30N、推力向20N

附有逆接、负荷短路保护回路，改善了可靠性

备有线性驱动输出)

产品类别： 外径40

型号	脉冲	线长
E6B2-CWZ6C	50P/R	0.5M
E6B2-CWZ6C	60P/R	0.5M
E6B2-CWZ6C	100P/R	0.5M
E6B2-CWZ6C	200P/R	0.5M
E6B2-CWZ6C	300P/R	0.5M
E6B2-CWZ6C	360P/R	0.5M
E6B2-CWZ6C	400P/R	0.5M
E6B2-CWZ6C	500P/R	0.5M
E6B2-CWZ6C	600P/R	0.5M
E6B2-CWZ6C	1000P/R	0.5M
E6B2-CWZ6C	1200P/R	0.5M
E6B2-CWZ6C	2000P/R	0.5M
E6B2-CWZ6C	100P/R	2M
E6B2-CWZ6C	500P/R	2M
E6B2-CWZ6C	1000P/R	2M
E6B2-CWZ6C	600P/R	2M
E6B2-CWZ6C	360P/R	2M
E6B2-CWZ6C	2000P/R	2M

欢迎来电、来函北京嘉德永信科贸有限公司垂询型号价格。联系人，张师赫。

=====

(全新) 现货欧姆龙编码器E6A2-CW5C 100P/R 200P/R

产品名称：增量型 外径  $\phi$  25

产品技术介绍:

小型编码器(外径  $\phi$  25)

适应定位的需要。备有带原点输出(Z相)型。

外径  $\phi$  25的尺寸, 备有分辨率500P/R的产品。

产品类别: 外径25

E6A2-CW5C 100P/R 0.5M

E6A2-CW5C 200P/R 0.5M

E6A2-CW5C 100P/R 2M

E6A2-CW5C 500P/R 0.5M

如需其他型号和产品, 请您来电, 我们欢迎您的来电、来函。联系人, 张师赫.

---

(全新) 现货欧姆龙编码器E6A2-CW3C 100P/R 200P/R

产品名称: 增量型 外径  $\phi$  25

产品技术介绍:

小型编码器(外径  $\phi$  25)

适应定位的需要。备有带原点输出(Z相)型。

产品类别: 外径25

E6A2-CS3C 10P/R 2M

E6A2-CS3C 60P/R 2M

E6A2-CS3C 100P/R 2M

E6A2-CS3C 200P/R 2M

E6A2-CS3C 300P/R 2M

E6A2-CS3C 360P/R 2M

如需其他型号和产品，请您来电，我们欢迎您的来电、来函。联系人，张师赫.