

这是什么东西?想知道的,继续往下看吧~~~



TEL:15360566873

QQ:570948343

1、产品定位

Isound 是一款可通过人体感应或者触摸的，可播放语音信息，并可输出相关开关量信号用于控制其它物品的嵌入式产品，专门适用于各种楼宇、工厂安装，使用方便，起到语音提醒（或者叫广告）的作用，并能带来实际的方便。

2、应用场合

- (1) 迎宾器
 - (2) 盲人语音提示器
 - (3) **ATM**机语音提示器
 - (4) 楼道人体感应灯（语音广告机）
 - (5) 触摸延时开关
 - (6) 录音监控
 - (7) **MP3**门铃
 - (8) 语音识别控制开关
- *要从安全设备和广告设备两大方面考虑



超市广告机，也可用Isound替代，纯语音广告，成本低，可投入的产品面会更多。不一样的选择。



Isound可替代此类楼道人体感应灯，并且增加语音功能。十分适用于工程公司、广告公司，对已经安装过86盒的环境进行改造升级。

媒体位置——电梯口处



媒体位置——单元门口



在各种门口处，
既然可以选择装
液晶屏广告机，
那也可以考虑用
isound纯语音广
告机。



- ❖ 在此楼梯处，安装一个 Isound，当有人经过时，控制灯亮，并且启动录像监控设备进行监控。30秒后，人已经走开了，继开信号、灯灭且录像关闭。当然，此时 Isound 能具备录音功能则更佳。

在走廊拐角处，有提示会更方便



TEL:15360566873

QQ:570948343



装个语音提示，总比贴张纸要好得多



在盲校里面，应当有语音提示消防设备的存放处。要知道火灾对正常人来讲，都是灾难，而对盲人而言，火灾的发生就意味着死亡！

• <u>Isound</u> 内部语音方案对比		
•	• WTV020-S	• WT5001
供电	• AC110-220V	• AC110-220V
	• DC12V	• DC12V
	• DC5V	• DC5V
• 喇叭功率	• 0.5W	• 0.5-1W
• 语音方案	• WTV020-S方案	• WT5001方案
• 存储时间	• 最长2560秒	• 最长2560秒*4
• 存储容量	• 64Mbit	• 64Mbit
• 播放音频格式	• 4bit ADPCM	• MP3
• 音质评价	• 最高采样20K, 音质清晰 相比叫做说话广告完全没问题	• MP3格式, 数据流300Kbps以上, 采样率可达44.1K。音质超好
• 触发方式	• 人体感应	• 人体感应
•	• 金属片, 人要触摸	• 金属片, 人要触摸
• 预留接口	• 4个KEY	• 4个KEY
• 烧录方式	• 配套电脑软件, 要用USB线	• 用TF卡装在卡座里面, 30秒内将 TF卡的语音文件全部拷贝进产品 内部存储器
• 用户更新声音	• 略为不便	• 非常方便
• 安装方式	• 一样的, 标准86盒设计	
• 供货情况	• 12月1号出10台工程样机	•
•	• 12月15号100台进仓	• 12月15号出10台样机