

人体感应语音提示器使用说明书

1、产品特征

- 人体红外感应功能，感应距离 30cm 到 500cm 可调；
- 采用 WT588D 语音芯片作为语音核心电路，语音可随意更换；
- 专用人声处理技术，使得语音清晰亮丽；
- 可应用于各种语音提示及广告；
- 操作简单，接上电源就可以使用；
- AC220V 供电，可直接接入市电；
- 静态电流小，绿色环保。

2、技术参数

- 供电电压：AC220V
- 静态电流： $\leq 15\mu\text{A}$
- 工作电流： $\leq 50\text{mA}$
- 音频输出：0.5W/8 Ω （单声道）

3、实物图片



人体感应语音提示器正面



人体感应语音提示器背面

4、操作说明

通过螺丝将人体感应语音提示器固定在需要进行语音提示的位置，把电源线接入 AC220V，当有人体经过红外感应点且在相关的感应距离内时，人体感应语音提示器会自动进行相关的语音播报。

感应距离客户可以订制 ($\leq 5M$)，语音在出厂前由客户提供给厂家，并由厂家下载到人体感应语音提示器。

5、说明书版本

版本	日期	描述
V1.0	2009-5-30	原始版本



广州市唯创电子有限公司 1999 年创立于广州市天河区，是一家集语音芯片研发、语音产品方案设计、语音产品生产、语音编辑上位机软件开发的高新技术公司。业务范围涉及汽车电子、多媒体、家居防盗、通信、家电、医疗器械、工业自动化控制、玩具及互动消费类产品等领域。团队有着卓越的 IC 软、硬件开发实力和设计经验，秉持着「积极创新、勇于开拓、满足顾客、团队合作」的理念，力争打造“语音业界”的领导品牌。

唯创主要生产 WTV 系列语音芯片、WT588D 系列语音单片机、WTB 系列语音芯片、WTR 可录音系列语音芯片、WTM 系列高音质语音应用模块、WTF 系列的高性价比长时间播放模块，及特约代理的 APLUS 系列语音芯片、ISD 全系列可录放语音芯片等。率先提供最完备、多元化的客需解决方案，节约研发成本，缩短研发周期，使产品在最短的时间内成熟上市。在汽车电子及特种车领域，自主研发的公交车报站器在国内有着很好的市场口碑，为叉车使用安全而开发的叉车超速报警器是国内第一家研发此类产品并大量生产的企业。

唯创坚持“以人为本，不断进行核心技术创新，优良的售后技术跟踪服务”的经营策略，使得唯创能傲立于语音产品行业。WTV 系列语音芯片、WTR 可录音系列语音芯片、WTM 系列高音质语音应用模块、WTF 系列的高性价比长时间播放模块等都是唯创的自主品牌，具有很强的市场竞争优势。产品、模块、编辑软件等的人性化设计，使得客户的使用更方便。于 2006 年新成立的北京唯创虹泰分公司主要以销售完整的方案及成熟产品为宗旨，以便于为国内北方客户提供更好的服务。

唯创持续在研发与技术升级领域大力投资，每年平均提拨超过 20% 的营业额作为研发经费，在我们的研发团队中，有超过 90% 员工钻研技术及产品发展。并与同行业大厂合作，勇于迈出下一个高峰。

总公司名称：广州市唯创电子有限公司

电话：020-85638660 85638557 85638319

技术支持 E-mail：sos30@1999c.com

地址：广东省广州市天河区棠东东路 25 号 5 楼

传真：020-85638637

网址：<http://www.w1999c.com>

分公司名称：北京唯创虹泰科技有限公司

电话：010-89756745

E-mail：BHL8664@163.com

地址：北京昌平区立汤路 186 号龙德紫金 3#902 室

传真：010-89750195

网址：<http://www.w1999c.com>

广州唯创电子有限公司深圳办事处

电话：0755-83044339 81131370

业务支持 E-mail：sos@1999c.com

地址：深圳福田区福华路 110 号广业大厦东座 22G 室

传真：0755-83044339