百兆以太网光纤网卡

产品说明

一普实业 HNC 系列网卡为 10/100M 自适应快速以太网光纤网卡,它将传统的铜缆传输改为光纤传输,大大延长了传输距离,保障了高带宽的数据接入。采用光纤传输数据,具有无电磁辐射,不受电磁干扰影响的优点,提高了数据传输的安全性。

HNC 系列光网卡共有 HNC-1100 (1X9 双纤)、HNC-1300 (SFP 双纤)、HNC-1400 (1X9 单纤)、HNC-1600 (SFP 单纤) 共四大系列,几十个品类。

其中,HNC-1103和HNC-1303网卡是一普实业的特色产品。 该型网卡采用具有自主知识产权的 650nm(红光)收发一体光

模块,以塑料光纤作为传输介质。其发射/接收光接口采用自主设计的 SC /LC 型 POF 光纤连接器进行连接。POF 芯径大、耦合效率高,很容易实现光纤与光器件之间的对准;光纤连接器的制作也十分简单,光纤端面不需要研磨,方便网络施工与维护。



参数说明(HNC-1103/HNC-1303 塑料光纤网卡)


- ◆自动适应10Mbps和100Mbps环境,便于网络的升级
- ◆采用具有自主知识产权的650nm(可见光)光收发一体光模块
- ◆采用 32Bit PCI 总线
- ◆兼容 PCI2.2 数据总线
- ◆支持 PCI 即插即用功能
- ◆支持 100BASE-FX 全双工/半双工
- ◆TXD/RXD 指示数据发射/接收状态
- ◆光模块部分采用专用芯片供电,性能更加稳定出色
- ◆采用双 PSC/PLC POF 光纤连接器
- ◆1mm PMMA POF 可传输 100m@100Mbps
- ◆工作温度 (-10~ +50° C)
- ◆光模块部分采用专用芯片供电,性能更加稳定出色

应用领域


- ◆10/100Mbps FTTB/FTTH 网络
- ◆10/100Mbps 工业以太网应用
- ◆POF 数字家庭网络
- ◆其它全光网接入应用

东莞市一普实业有限公司 传真: 0769-85240266 电话: 0769-89960222 网址: www.pof-link.com


一普实业 HNC 系列光纤网卡实物图片



HNC-1100 系列,1X9 双纤传输;百 兆速率;传输介质:塑料光纤, MM/SM 石英光纤;传输距离可选。



HNC-1300 系列, SFP 双纤传输; 百 兆速率; 传输介质: 塑料光纤, MM/SM 石英光纤; 传输距离可选。



HNC-1400 系列, 1X9 单纤传输; 百 兆速率; 传输介质: MM/SM 石英光 纤; 传输距离可选。

> 东莞市一普实业有限公司 传真: 0769-85240266

电话: 0769-89960222 网址: www.pof-link.com