

本文档由 **JMK-日精机电（深圳总部）** 曾平-编写上传。

**JMK-日精机电**是一家专业从事高端电子线束末端加工设备研发与生产：全自动端子机（双头 单头 浸锡 高速）、超静音端子机、高速静音剥皮端子机、**950** 电脑裁线剥皮机、电脑裁线剥皮机。

并且是中国全自动端子机最大制造商！国内第一家国家高新技术企业！

联系人:曾平 138-2326-3206 Q 扣: 1019227460



### JM-03+ 全自动双头端子机-万能型

生产效率	5200 条/小进；10400 个/端子
适用线材	铁弗龙、编织线、高温线、常规 AWG 100716#~30#
适用端子	JST、TYCO、冷压端子、特种端子机
切线长度	40mm~9999mm
剥皮长度	前后两侧 8mm~10mm
切线剥皮精度	千分尺精度，正负 0.1（设计 0.005*总长）可调节
控制方式	三菱 PLC 控制
自动检测	有无线材与端子、有无剥皮、有无压端子、一切故障
功能	送线、裁断剥皮、打端子（两端剥皮、两端压着）、排出，全采用数字化自动操作。 高速、稳定、多用型

本文档由 **JMK-日精机电（深圳总部）** 曾平-编写上传。

**JMK-日精机电**是一家专业从事高端电子线束末端加工设备研发与生产：全自动端子机（双头 单头 浸锡 高速）、超静音端子机、高速静音剥皮端子机、**950** 电脑裁线剥皮机、电脑裁线剥皮机。

并且是中国全自动端子机最大制造商！国内第一家国家高新技术企业！

联系人:曾平 138-2326-3206 Q 扣: 1019227460



### JM-03DS 全自动双头端子机-升级版

生产效率	6500 条/小进；13000 个/端子
适用线材	铁弗龙、编织线、高温线、常规 AWG 100716#~30#
适用端子	JST、TYCO、冷压端子、特种端子机
切线长度	40mm~9999mm
剥皮长度	前后两侧 8mm~10mm
切线剥皮精度	千分尺精度，正负 0.1（设计 0.005*总长）可调节
控制方式	三菱 PLC 控制
自动检测	有无线材与端子、有无剥皮、有无压端子、一切故障
功能	送线、裁断剥皮、打端子（两端剥皮、两端压着）、排出，全采用数字化自动操作。 高速、稳定、多用型

本文档由 **JMK-日精机电（深圳总部）** 曾平-编写上传。

**JMK-日精机电**是一家专业从事高端电子线束末端加工设备研发与生产：全自动端子机（双头 单头 浸锡 高速）、超静音端子机、高速静音剥皮端子机、**950** 电脑裁线剥皮机、电脑裁线剥皮机。

并且是中国全自动端子机最大制造商！国内第一家国家高新技术企业！

联系人:曾平 138-2326-3206 Q 扣: 1019227460



### JM-07 全自动双头端子机-高速型

生产效率	8000 条/小进；16000 个/端子
适用线材	普通线材、AWG 100716#~30#
适用端子	JST、TYCO、冷压端子、特种端子机
切线长度	40mm~9999mm
剥皮长度	前后两侧 8mm
切线剥皮精度	千分尺精度，正负 0.1（设计 0.005*总长）可调节
控制方式	三菱 PLC 控制
自动检测	有无线材与端子、有无剥皮、有无压端子、一切故障
功能	送线、裁断剥皮、打端子（两端剥皮、两端压着）、排出、调刀、压接位置等所有操作都可以在触摸屏上操作。 高速、稳定、多用型

本文档由 **JMK-日精机电（深圳总部）** 曾平-编写上传。

**JMK-日精机电**是一家专业从事高端电子线束末端加工设备研发与生产：全自动端子机（双头 单头 浸锡 高速）、超静音端子机、高速静音剥皮端子机、**950** 电脑裁线剥皮机、电脑裁线剥皮机。

并且是中国全自动端子机最大制造商！国内第一家国家高新技术企业！

联系人:曾平 138-2326-3206 Q 扣: 1019227460



### JM-08A/B 全自动单头端子机-粗/细-线型


生产效率	5000 条/小进；10000 个/端子
适用线材	普通线、AWG 100716#~30#
适用端子	JST、TYCO、冷压端子、特种端子机
切线长度	40mm~9999mm
剥皮长度	前后两侧 8mm
切线剥皮精度	千分尺精度，正负 0.1（设计 0.005*总长）可调节
控制方式	三菱 PLC 控制
自动检测	有无线材与端子、有无剥皮、有无压端子、一切故障
功能	送线、裁断剥皮、打端子（两端剥皮、两端压着）、排出，全采用数字化自动操作。 高速、稳定、多用型

本文档由 **JMK-日精机电（深圳总部）** 曾平-编写上传。

**JMK-日精机电**是一家专业从事高端电子线束末端加工设备研发与生产：全自动端子机（双头 单头 浸锡 高速）、超静音端子机、高速静音剥皮端子机、**950**电脑裁线剥皮机、电脑裁线剥皮机。

并且是中国全自动端子机最大制造商！国内第一家国家高新技术企业！

联系人:曾平 138-2326-3206 Q扣: 1019227460



以上为：超静音端子机、高速静音剥皮端子机、电脑裁线剥皮扭线机

型号	<b>JM-12</b> 超静音端子机	<b>JM-12SA</b> 高速静音剥皮端子机	<b>JM-10T</b> 电脑裁线剥皮扭线机
尺寸	400×550×380mm	500×600×380mm	450×720×360mm
重量	48kg	65kg	36kg
电源	110V/220V/50/60HZ		
操作方式	单线程或连续动作	单线程	单线程
裁线	PVC		14#~32# ; 4cm 以下护套线
裁线能力	AWG10#~30#	AWG16#~32#	14#~32#
压着能力	2T/4T	2T	